



redBTR

Инструкция по установке

КОМПЛЕКТА СЦЕПЛЕНИЯ



Артикул	160409
Номер каталога OEM	Диск ведомый 409-1601130 Диск нажимной 409-1601090
Применяемость	Автомобили УАЗ, ГАЗ с двигателями ЗМЗ 405-409, 514, УМЗ 421, 4213, 4216 и КПП с диаметром шлиц первичного вала 29 мм
Тип муфт выключения сцепления	3160-1601180; 31604-1601180
Максимальный передаваемый крутящий момент	280 Н·м
Кол-во двойных пружин ведомого диска	4 шт

Инструкция по установке



Перед установкой приобретите новую муфту сцепления, ориентируясь на рекомендуемый тип муфт (см. таблицу выше).

Демонтаж:

1. Демонтируйте коробку передач (агрегат в сборе - КПП и РК) и нижнюю часть картера сцепления.
2. Сдвиньте подшипник муфты выключения сцепления с вилкой вперед по направляющей. Поочередно демонтируйте вилку, затем подшипник.
3. Установите центрирующую оправку или первичный вал в шлицы ведомого диска. Выкрутите шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления, удерживая маховик от проворачивания. Демонтируйте нажимной и ведомый диски сцепления.

Установка:



Перед установкой нового комплекта сцепления убедитесь, что ведомый диск беспрепятственно движется по шлицам вала, без заеданий и подклинивания.

1. Установите с помощью оправки или вала первичного новые ведомый и нажимной диски сцепления. Для центрирования, зафиксируйте их шестью болтами на маховике. Во время установки проворачивайте маховик.
2. Перед сборкой нанесите тонкий слой консистентной смазки на следующие детали:
 - направляющую втулку подшипника выключения сцепления;
 - внутреннюю поверхность муфты подшипника выключения сцепления;
 - опору вилки;
 - точки контакта вилки с толкателем поршня цилиндра выключения сцепления.
3. Установите последовательно муфту выключения сцепления на крышку первичного вала КПП, коробку передач (агрегат в сборе - КПП и РК).
4. Установите вилку на опору, совместив ее лапки с лапками муфты выключения сцепления. Проверьте работоспособность сцепления, при необходимости отрегулируйте привод выключения сцепления.

Гарантийные условия

Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения товара и составляет 1 (один) год.

Гарантия действительна при условии предоставления документов, подтверждающих факт приобретения продукта redBTR, с датой совершенной покупки. К такому относятся:

- кассовый чек или товарный чек с печатью компании-продавца;
- гарантийный талон, заполненный должным образом и заверенный печатью продавца.

При обнаружении и подтверждении дефекта в новом комплекте сцепления, товар будет отремонтирован бесплатно. В случае невозможности осуществления ремонта, вам будет предложено осуществить замену продукта на товар той же модели.

Основания для отказа в предоставлении гарантийного обслуживания на продукцию redBTR:

1. Использование товара не по назначению.
2. Нарушение правил установки, эксплуатации, хранения или транспортировки, повлекшие выход изделия из строя.
3. Внесение в товар несанкционированных технических или конструктивных изменений.
4. Наличие внешних механических повреждений товара.
5. Наличие явных следов прижога на накладках ведомого диска.
6. Невыполнение требований по техническому обслуживанию.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Артикул:

Дата продажи:

Полное наименование компании-продавца:

Адрес компании-продавца:

Подпись продавца:

Печать компании-продавца: