



redBTR

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**КОМПЛЕКТ
ДЛЯ ВЫВОДА САПУНОВ
559017**

TROPHY

серия



Комплект для вывода сапунов **redBTR** создает нулевое давление внутри полостей агрегатов трансмиссии – исключает проникновение влаги к мостам, раздаточной коробке, коробке передач и другим элементам. Комплект для вывода сапунов гарантирует герметичность соединений, соответствующую стандарту IP67. Она достигается за счет использования фиксирующих цанговых зажимов на фитингах и тройниках.

559017

- ▶ Цанговые зажимы фитингов и тройников надежно фиксируют пневматическую трубку и позволяют быстро заменить поврежденный участок
- ▶ Пневматическая трубка из полиуретана устойчива к агрессивным средам и перепадам температур от -40 °C до +100 °C
- ▶ Тройники и фитинги из металла устойчивы к коррозии

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	559017
QR-код	
ОЕМ номер	RB-2217-1702017
Применяемость	Для автомобилей производства ПАО «ГАЗ» Соболь 4x4

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Трубка полиуретановая Ø 6 мм - 8 м.
 Фитинг металлический угловой 90° резьба 1/8", цанговый зажим - 5 шт.
 Тройник металлический для соединения пневматических трубок Ø 6 мм, цанговый зажим - 3 шт.
 Переходник АЗ 1/8" вр - 1 шт.
 Глушитель - 1 шт.
 Стяжка - 12 шт.



Внимание! Далее все размеры указываются справочно, рекомендуется провести предварительный замер необходимой длины трубки, с учетом хода подвески, избегая натяжения. Располагайте трубку таким образом, чтобы она не касалась нагреваемых поверхностей и вращающихся деталей.



1. Определите места расположения сапунов на переднем и заднем мостах, а также на раздаточной коробке и КПП.
2. Демонтируйте штатные сапуны.
3. Установите угловые фитинги на передний и задний мосты, раздаточную коробку, на КПП.
4. Соедините пневматическую трубку с фитингом заднего моста так, чтобы она располагалась параллельно трубопроводу гидросистемы тормозов. Закрепите трубку пластиковыми хомутами. Доведите пневматическую трубку до раздаточной коробки.
5. Подготовьте отрезок пневматической трубки длиной 250 мм. Одну сторону трубки присоедините к фитингу раздаточной коробки, другую – к тройнику №1.
6. Вставьте пневматическую трубку от заднего моста в тройник №1 и закрепите его пластиковым хомутом.
7. Подготовьте отрезок трубки длиной 250 мм, один конец трубки соедините с угловым фитингом, установленным на КПП, другой с тройником №2.
8. Соедините между собой тройники №1 и №2 с помощью трубки необходимой длины. Зафиксируйте тройники пластиковыми хомутами.
9. Определите место установки тройника №3, доведите до него трубку от фитинга переднего моста.
10. Соедините тройники №2 и №3 с помощью трубки необходимой длины.
11. Вставьте остаток трубки в тройник №3 и выведите трубку в моторный отсек.
12. Расположите пневматическую трубку в верхней части подкапотного пространства, зафиксируйте ее пластиковыми хомутами. Проверьте затяжку деталей фильтра и соедините его с трубкой.
13. После установки проверьте крепление всех элементов вывода сапунов. При необходимости, произведите дополнительную фиксацию пластиковыми хомутами.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Своевременно проверяйте целостность и надежность крепления трубки в соединениях. Своевременно заменяйте поврежденные элементы. В случае загрязнения промойте элементы магистрали бензином и продуйте сжатым воздухом.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения товара и составляет 1 (один) год. Гарантия действительна при условии предоставления документов, подтверждающих факт приобретения продукта производства **redBTR**, с датой совершенной покупки.

К таковым относятся:

- ▶ Кассовый чек или товарный чек с печатью компании-продавца.
- ▶ Гарантийный талон, заполненный должным образом и заверенный печатью продавца.

В случае обнаружения любого дефекта покупателю следует обратиться с соответствующей претензией к непосредственному продавцу или напрямую в компанию **redBTR**. При обнаружении и подтверждении дефекта в новом товаре, товар будет отремонтирован бесплатно.

В случае невозможности осуществления ремонта, будет предложено осуществить замену продукта на товар той же модели.

Основания для отказа в предоставлении гарантийного обслуживания на продукцию **redBTR**:

- ▶ Использование товара не по назначению.
- ▶ Нарушение правил установки, эксплуатации, хранения или транспортировки, повлекшие выход изделия или его комплектующих из строя.
- ▶ Внесение в товар несанкционированных технических или конструктивных изменений.
- ▶ Наличие внешних механических повреждений товара.
- ▶ Наличие признаков попадания внутрь товара жидкостей, абразивных материалов, посторонних предметов.
- ▶ Использование нестандартных и/или неоригинальных запасных частей и комплектующих.
- ▶ Невыполнение требований по техническому обслуживанию.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Артикул _____

Дата продажи _____

Полное наименование компании продавца _____

Адрес компании продавца _____

Подпись продавца _____

Печать компании продавца _____ МП

Гарантия не распространяется на неисправности продукции, возникшие в результате неправильной установки на транспортное средство и нарушения условий эксплуатации.

redBTR.ru

8 (800) 770 04 07